COMANSA

LINDEN 1000 — 10 LC 140 — 8 t



CE
DIN 15018 H1 B3

R		R(Cmax)	Cmax	25	30	34	40	44	50	55	60	m / kg
60		33,1 m 17,5 m	4000 8000	4000 5365	4000 4350	3885 3775	3230 3095	2895 2750	2490 2345	2225 2075	2000 1850	
55		33,5 m 17,7 m	4000 8000	4000 5420	4000 4395	3930 3795	3270 3125	2930 2785	2520 2375	2250 2100		
50		33,2 m 17,5 m	4000 8000	4000 5375	4000 4355	3900 3765	3240 3100	2905 2760	2500 2350			
44		35,6 m 18,8 m	4000 8000	4000 5805	4000 4715	4000 4080	3515 3365	3150 3000				
40		36,0 m 18,9 m	4000 8000	4000 5860	4000 4760	4000 4120	3550 3400					
34		34,0 m 19,2 m	4000 8000	4000 5970	4000 4850	4000 4200						
30		30,0 m 19,2 m	4000 8000	4000 5970	4000 4850							

Reserva de modificaciones.- Subject to modifications.- Modifications reservèes.- Konstruktionsänderungen vorbehalten.





N	Ref.	h
1	S15	5,5 m
2	TS15	5,5 m
3	S14	5,5 m
4	TS14	5,5 m
5	S13	5,5 m
9	CLS13.1	3,1 m



R. máx.	En servicio / In operation / En service / In Betrieb	1XR31 ..... 74,0 t 3XR51 ..... 71,9 t 5XR71 ..... 82,4 t

R. máx.	Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb	1XR31 ..... 81,7 t 3XR51 ..... 89,4 t 5XR71 ..... 125,4 t

CFU-4.0
4 kW
0 ⇨ 66 m/min

GR-7.5
2 x 75 Nm
0 ⇨ 0,7 rpm

TS2-5.5	TRA-7.5
2 x 55 Nm	2 x 75 Nm
0 ⇨ 20 m/min	
1XR31 3XR51	5XR 71

TRA-7.5VC *
2 x 75 Nm
0 ⇨ 20 m/min
5XR71

318 m	EFU2-24-20
	24 kW



450 m	EFU2-37-20 *
	37 kW



Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung	400 V 3 ph 50 Hz

Opcional Optional En option Kaufoption	*

COMANSA
Construcciones Metálicas COMANSA S. A.

Tel.: (34) 948 335 020
Fax: (34) 948 330 810
e-mail: info@comansa.com
www.comansa.com

Polígono Urbizkain
E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN

distance trolley (m)	hook radius (m)						
	30	34	40	44	50	55	60
15	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
16	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
17	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
18	8000	8000	8000	8000	7780	7845	7770
19	8000	7670	7970	7900	7325	7385	7315
20	7665	7265	7530	7460	6915	6975	6905
21	7260	6895	7130	7065	6545	6605	6535
22	6890	6895	6770	6705	6210	6265	6200
23	6555	6560	6440	6380	5910	5960	5900
24	6250	6255	6140	6080	5630	5675	5620
25	5970	5970	5860	5805	5375	5420	5365
26	5710	5715	5605	5555	5140	5185	5130
27	5470	5475	5370	5320	4920	4965	4910
28	5250	5250	5155	5105	4720	4760	4710
29	5040	5045	4950	4900	4530	4570	4525
30	4850	4855	4760	4715	4355	4395	4350
31		4675	4585	4540	4195	4230	4185
32		4505	4420	4375	4040	4075	4035
33		4350	4265	4220	3900	3935	3890
34		4200	4120	4080	3765	3795	3755
35			3980	3940	3635	3670	3630
36			3850	3815	3515	3550	3510
37			3730	3690	3405	3435	3395
38			3615	3580	3295	3325	3290
39			3505	3470	3195	3225	3190
40			3400	3365	3100	3125	3095
41				3265	3005	3035	3000
42				3175	2920	2945	2915
43				3085	2835	2865	2830
44				3000	2760	2785	2750
45					2680	2710	2675
46					2610	2635	2605
47					2540	2565	2535
48					2475	2500	2470
49					2410	2435	2405
50					2350	2375	2345
51						2315	2285
52						2255	2230
53						2205	2175
54						2150	2125
55						2100	2075
56							2025
57							1980
58							1935
59							1890
60							1850